



**RC2/50  
CM2**  
Airum  
**142€**  
RCDV404LEV19

2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min. 230V II. 8 bar.



**B2800B/  
3CM/100**  
**TECH-PRO**  
**606€**  
28FA504NUA200

3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 10 bar máx.  
230V II.



**357€**  
8604800020

**SG 3100B**  
Generador eléctrico síncrono,  
tecnología AVR; potencia nominal  
2,6 kw; potencia máxima 2,9 kw.  
Arranque manual. 8,2 h de autonomía  
de uso. 11,3 A. 230V/50hz. Gasolina  
sin plomo. 71 dB(A). Tipos de  
enchufes: 2x230V schuko.



**290€**  
14793

**DUAL TECH  
5.0**

Hidrolimpiadora de alta  
presión de agua fría. Caudal:  
850 lts/h, 160 bar max., 2,7  
kw, monofásica. Con carrete  
de manguera a presión, con  
boquilla 5 en 1 incluida. 2  
boquillas rotativas.





**NEW VENTO OL 195**

**Airum**  
1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 230V II. 8 bar.

**98€**

C6BB304LEV639



**RC2/24 CM2**

**Airum**  
2 hp caldera 24 lts.  
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

**110€**

RCCC404LEV618



**RC2/50 CM2**

**Airum**  
2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

**142€**

RCDV404LEV619

**SILTEK Airum**

1 hp caldera 6 lts.  
105 lts./min. 230V II.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**109€**

B2BB104LEV641



59



**VDC/50 CM3**

**Airum**  
3 hp caldera 50 lts.  
320 lts./min. 230V II. 9 bar.

**249€**

8119500LEV517



59

**SILTEK 24/1.3hp**

**Airum**  
1.3 hp caldera 24 lts.  
150 lts./min. 230V II.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**144€**

B2CC2G4LEV642



62

**SILTEK 50/2hp**

**Airum**  
2 hp caldera 50 lts.  
240 lts./min. 230V II.  
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**258€**

B2DC404LEV644

# COMPRESORES PISTÓN AIRUM Uso Profesional

## B2800/50 CM2

**Airum**  
2 hp caldera 50 lts.  
255 lts./min. 230V II 10 bar.

**387€**

28DC404LEV623



## B2800B/50 CM3

**Airum**  
3 hp caldera 50 lts.  
330 lts./min. 230V II 10 bar.

**417€**

28DC504LEV615



**NUEVO  
MODELO**

**AIRE  
ASPIRADO  
390  
Lts./min.**



## B3800B/100 CM3

**Airum**  
3Hp caldera 100 lts.  
390 lts./min. 230V II 10 bar.

**595€**

36FA504LEV139



## B2800/100 CM2

**Airum**  
2 hp caldera 100 lts.  
255 lts./min. 230V II 10 bar.

**465€**

28FC404LEV616

## B2800B/100 CM3

**Airum**  
3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 230V II 10 bar.

**486€**

28FC504LEV617



## NB4/270 FT 5.5

**Airum**  
5.5 hp caldera  
270 lts. 550 lts./min.  
400V III 11 bar.

**1.075€**

N4NN701LEV133

## NB5/270 FT 5.5

**Airum**  
5.5 hp caldera  
270 lts. 640 lts./min.  
400V III 11 bar.

**1.208€**

N5NN701LEV088

## B2800B/200 FM3

**Airum**  
3 hp caldera 200 lts.  
330 lts./min. 230V II  
10 bar.

**742€**

28LN504LEV129

## B2800B/200 FT3

**Airum**  
3 hp caldera 200 lts.  
330 lts./min. 400V III  
10 bar.

**782€**

28LN541LEV130

## B3800/270 FM3

**Airum**  
3 hp caldera 270 lts.  
390 lts./min. 230V II  
10 bar.

**830€**

36NC504LEV131

## B3800/270 FT3

**Airum**  
3 hp caldera 270 lts.  
390 lts./min. 400V III  
10 bar.

**870€**

36NC541LEV132

## NB7/500 FT 7.5

**Airum**  
7.5 hp caldera  
500 lts. 840 lts./min.  
400V III 11 bar.

**1.820€**

N7TN801LEV134

## NB10/500 FT 10

**Airum**  
10 hp caldera  
500 lts. 1.230 lts./min.  
400V III 11 bar.

**2.265€**

N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



**FC2/24S**  
Nuair  
2 hp caldera 24 lts.  
222 lts./min. 230V  
II. 8 bar. Con aceite.

**124€**  
FCCC404NUB550



**FC2/50S**  
Nuair  
2 hp caldera 50 lts.  
222 lts./min. 230V  
II. 8 bar. Con aceite.

**155€**  
FCDV404NUB551



**SILTEK + Nuair**  
1 hp caldera 6 lts.  
105 lts./min. 230V II.  
59dB(A). 8 bar. Sin aceite.

**124€**  
B2BE104NUA



59

**NEW VENTO**  
200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 230V II.  
8 bar. Sin aceite.

**104€**  
C6BB304NUB552



**SILTEK**  
TB 6

1.5 hp caldera 6 lts.  
160 lts./min. 230V II  
59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

**175€**  
B2BR304NUA



59



**NUEVO**  
**MODELO**

**59**  
dB (A)

**SILTEK TB**  
50 V

1.5 Hp caldera 50 lts.  
160 lts./min. 230V II  
8 bar. 59 db (A)

**160€**  
B2DV304NUA



**SILTEK TB 50D**

3 hp caldera 50 lts. 320  
lts./min. 230V II 64 dB (A).  
8 bar. Sin aceite.

**409€**  
B2DC504NUA



64



**AIR MASTER**

1.5 hp sin caldera. 160  
lts./min. 230V II 8 bar. Sin  
aceite. 69 dB(A). Enrollador  
con 9 mts. de manguera.

**160€**  
8215400NUA504

**FUTURA**  
227/10/50V  
Nuair

2 hp caldera 50 lts.  
222 lts./min.  
230V II. 10 bar máx.

**216€**  
HYDV404NUA



**TALENTO**

1.5 hp. Caldera  
2 lts. 160 lts/  
min. 230V II 8 bar.  
Sin aceite. 69  
dB(A). Enrollador  
con 9 mts. de  
manguera.

**225€**  
8215410NUA506



**FUTURA**  
227/10/12  
Nuair

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min.  
230V II. 10 bar máx. Con aceite.

**166€**  
HYBD404NUA

**COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL**

**B2800B/3CM/50  
TECH-PRO**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**525€**

28DA504NUA221

**B2800B/3CM/100  
TECH-PRO**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**606€**

28FA504NUA200

**B2800B/3CM/200  
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**812€**

28LA504NUA213

**B2800B/3CT/200  
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 400V III.

**845€**

28LA541NUA214

**NUEVO  
MODELO**

**TECH  
PRO**  
Nueva Cama

**TECH PRO**  
Nueva Cama  
**-10dB**



\*Respecto a la gama anterior.

**COMPRESORES PISTÓN FIJO**

**NB5/5.5 FT/270  
Nuair**

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.

**1.215€**

N5NN701LEV076



**NB5/5.5 FT/270  
Nuair AP**

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min  
15 bar máx. 400V III.

**1.695€**

N5NN701NUA105



**NB7/7.5 FT/500  
Nuair**

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.

**1.870€**

N7TN801NUA



**NB7/7.5 FT/500  
Nuair AP**

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.  
15 bar máx. 400V III.

**2.395€**

N7TN801NUA103

**NB10/10 FT/500  
Nuair SD**

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

**2.925€**

N1TN905NUA

**NB10/10 FT/500  
Nuair SD AP**


10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.  
15 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

**3.150€**

N1TN905NUA104

**COMPRESORES GASOLINA**



**B3800/5.5S/100  
Honda**

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera  
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

**1.725€**

36FC7P1NUA

**NB7/9S/100  
Honda**

Motor GX 270 9 cv. Caldera  
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

**2.425€**

N7FC7P1NUA

**NB7/9S/100  
Honda AP**

Motor GX 270 9 cv. Caldera  
100 lts. 642 lts./min. 14 bar.

**2.465€**

N7FC7P1NUA140



**B3800/5.5S/10+10  
Honda**

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera  
10+10 lts.  
390 lts./min. 10 bar.

**1.850€**

36BW7P1NUA



## COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX  
B3800/100 CM3**

**Airum**  
3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min.  
230V II 10 bar. 69 dB(A).

**1.105€**

36FR504LEV138



**AIRSIL2  
NB5/5.5FT/270**

**Airum**  
5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
400V III 11 bar.  
66 dB(A).

**2.790€**

N5NT701LEV300

## COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES**

**Airum**  
10 hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min.  
400V III 10 bar. 67 dB(A)

**5.190€**

V91P092LEV180



**DBS  
5.5-10-270 ES**

**Airum**  
7.5 Hp caldera 270 lts.  
650 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)

**5.050€**

V91J092FDR171

**DBS  
8-10-270 ES**

**Airum**  
10 Hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min. 400V III  
10 bar. 68 dB(A)

**5.560€**

V91NH92FDR171

**DBS  
11-10-270 ES**

**Airum**  
15 hp caldera 270 lts.  
1500 lts./min. 400V III  
10 bar. 69 dB(A)

**5.875€**

V91NM92FDR171



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Com-  
pact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

### Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por **NUAIR**. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

**COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO**



**65**  
dB (A)

**AIRSIL EVO  
B3800B/3CM/100**  
3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min. 10 bar. 230V II. **1.395€**  
36FR504NUA318



**64**  
dB (A)

**NUEVO  
MODELO**

**AIRSIL PRIME  
NK30/5.5/270 TA**  
5.5 hp caldera 270 lts. 727  
lts./min. 11 bar. 400V III. **2.725€**  
SLNT701NUA324



**64**  
dB (A)

**AIRSIL 2  
NB5/5.5FT/270**  
5,5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min. 11 bar. 400V III. **2.920€**  
N5NT701NUA

**COMPRESORES TORNILLO**

**COMPRESOR  
TORNILLO  
+ CALDERA  
+ SECADOR**



**MERCURY MERCH  
4.0-10-200 ES**  
5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.  
400V III 10 bar. 60 dB(A) **4.240€**  
V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC  
5.5-10-270 ES**  
7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.  
400V III 10 bar. 64 dB(A) **5.080€**  
V91J092N1N644

**SIRIO 8-10-500 ES**  
10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.  
400V III 10 bar. 68 dB(A) **5.990€**  
V83NH92N1N244

**SIRIO 11-10-500 ES**  
15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.  
400V III 10 bar. 69 dB(A) **6.280€**  
V83NM92N1N244

**SIRIO 15-10-500 ES**  
20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.  
400V III 10 bar. 70 dB(A) **6.760€**  
V83NQ92N1N244

**TODO EN UNO**

**COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO  
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA •  
PANTALLA MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO**

**62**  
dB (A)

Una estación completa.  
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.



**EL NIVEL  
SONORO MÁS  
BAJO DEL  
MERCADO**

Conseguido gracias al especial  
diseño de sus elementos y a otras  
soluciones dirigidas a reducir  
la emisión del ruido. Diseño  
compacto ideal para espacios  
reducidos. Fácil transporte y  
sencillo mantenimiento, rápido  
y económico. Grupo tornillo de  
diseño y fabricación propia.



**STAR  
7.5-10-270**  
10 hp caldera 270 lts.  
1.000 lts./min. 400V III  
10 bar. 62 dB(A) **6.620€**  
V91SH92N1N344

**STAR  
11-10-500**  
15 hp caldera 500 lts.  
1.500 lts./min. 400V III  
10 bar. 63 dB(A) **7.290€**  
V83SP92N1N344

**STAR  
15-10-500**  
20 hp caldera 500 lts.  
1.850 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A) **7.470€**  
V83SS92N1N344



**Controlador electrónico ETMII**  
Instalado sobre los modelos Mer-  
cury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta  
20 hp.

**Motores IE3 Premium Efficiency**

Los motores IE3 de alta eficacia,  
combinado con nuestros propios  
Grupos tornillo de altas presta-  
ciones, permiten abaratar los costes  
relativos a la energía. Además,  
los motores IE3 reducen las emi-  
siones de CO<sub>2</sub>; una contribución  
importante a la protección del  
medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y  
producidos por **NUAIR**. Todo  
el ciclo productivo se realiza  
en nuestras instalaciones.



**Controlador electrónico avanzado ETIV**  
El controlador electrónico ETIV,  
instalado en las gamas STAR y VEGA.



**NUEVO MODELO**

**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



**ADG 06**  
Manómetro diferencial para filtros FGO.

**33€**



**AAD 02**  
Purga interna de condensación para filtros FGO.

**49€**



**DSI 42**  
700 lts/min 230/mono/50 16 bar

**788€**  
DSI00042

**DSI 60**  
1.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

**840€**  
DSI00060

**DSI 90**  
1.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

**910€**  
DSI00090

**DSI 120**  
2.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

**970€**  
DSI00120

**DSI 150**  
2.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

**1.145€**  
DSI00150

**DSI 192**  
3.200 lts/min 230/mono/50 16 bar

**1.395€**  
DSI00192

**100€**  
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 36M** Filtro grado 1 micrón 600 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 36H** Filtro grado 0,01 micrón 600 lts/min 16 bar.

**112€**  
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 77M** Filtro grado 1 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 77H** Filtro grado 0,01 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

**122€**  
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 119M** Filtro grado 1 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 119H** Filtro grado 0,01 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

**154€**  
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 212M** Filtro grado 1 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 212H** Filtro grado 0,01 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

**NUEVO MODELO**



\*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. \*\*Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**FRL-180**  
1/4 CM  
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

**60€**

**FRL-200**  
1/2 CM  
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

**80€**



**FR-180**  
1/4 CM  
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

**36€**

**FR-200**  
1/2 CM  
Filtro regulador 1/2 sin lubricador


**49€**

**NUEVO MODELO**



**PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS**  
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

**54€**  
1209AI



**SRUR 5-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts.

**18€**  
AM15RU5-6

**SRUR 10-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts.

**24€**  
AM15RU10-6

**SRUR 15-6**  
Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts.

**29€**  
AM15RU15-6



**SPR 4-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

**30€**  
AM15PU4-5

**SPR 8-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

**43€**  
AM15PU8-5

**SPR 12-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

**52€**  
AM15PU12-5



**MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES**  
8x14 10 mts. 8x14 20 mts.

**24€**  
AM15814R10

**40€**  
AM15814R20

**COMPRESORES REVOLUTION AIR COMPRESSOR**

**SIMPLY**

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

**109€**

8215180



**SUPER BOXY**

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**138€**

8215240



**GRAFFITY**

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

**83€**

8215150



**KIT COMBY REVOLUTIONAIR**

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

**60€**

8221594



**KITS DE PISTOLAS**

**KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.**

**Nuair**

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

**92€**

8221074NUA



**KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair**

Pistola soplar, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

**26€**

8222505NUA



**KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum**

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

**29€**

8222178LEV

**PISTOLAS DE AEROGRAFÍA**

**PISTOLA GRAVEDAD 162-A**

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**25€**

162-A



**PISTOLA ABSORCIÓN 162-B**

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**27€**

162-B



**PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO**

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**48€**

RECORD 2200 ECO



**PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO**

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**56€**

RECORD 2000 ECO



## HIDROLIMPIADORAS HOME



**143**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1.5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

**98€**  
13690



**397**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2.2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

**136€**  
15459

**NUEVO MODELO**



**3.0 PE**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2.5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

**190€**  
14988

**NUEVO MODELO**



## HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

**BOQUILLA DOBLE**

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

**+50% WPP** Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



**DUAL TECH 4.0**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2.5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

**262€**  
14792



**DUAL TECH 5.0**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2.7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

**290€**  
14793

## HIDROLIMPIADORAS SEMI PROFESIONAL



**591**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

**463€**  
14990

**NUEVO MODELO**



**7.0**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

**508€**  
15343

**NUEVO MODELO**



## HIDROLIMPIADORAS PRO



**613**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

**514€**

13975



**614K**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

**669€**

13978



**630K**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría caudal: 600 l/h, 150 bar máx., 2,0 kw, Monofásica, 1450 rpm. OPCION BY-PASS.

**945€**

15589

**NUEVO MODELO**

**930**  
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw, Monofásica 1450 rpm.

**1.170€**

14261

**NUEVO MODELO**



**960**  
Caudal: 840 lts/h, 200 bar máx., 5 kw, Trifásica 400 V, 1450 rpm.

**1.265€**

15479

**980**  
Caudal: 900 lts/h, 230 bar máx., 7,4 kw, Trifásica 400 V, 1450 rpm.

**1.475€**

15480



**1475**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

**1.132€**

26325



**1480**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**2.054€**

26219

**1490**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**2.404€**

26408

## HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE



**4590**  
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.460€**

24426-V



**5850**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.112€**

25672-V



**6950**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.598€**

24103-V

**NUEVO MODELO**



**7870**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

**3.832€**

27176

**8860**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

**4.462€**

27177

## ASPIRADORAS HOME



**3270**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

**75€**

51923-V



**3370**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

**98€**

51924-V



**3770**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

**132€**

51928-V



**3780**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

**210€**

51929-V



## ASPIRADORAS PRO

**4400MP**

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. N° de motores: 3. Peso: 27 kg.

**440€**

52508

**NUEVO MODELO**



**4200**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 1.

**294€**

50181



**4900**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseño especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

**1.080€**

51067



**4300**

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

**499€**

52511



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

**4400**

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

**565€**

52512

## ASPIRADORAS PRO



### 4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

**448€**

51289



### 4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.

**814€**

51205

**NUEVO  
MODELO**



**LI-ION  
18V**



### BC250 DSS

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

**144€**

15389

## BOMBAS DE AGUA

### 250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

**52€**

51982



### 750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

**65€**

51983



### 750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

**84€**

51984



### 1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

**102€**

51985

### 600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

**154€**

51987



### 800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

**168€**

51989

### 1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

**190€**

51991



### 600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

**80€**

51986

### 800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

**98€**

51988

### 1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

**108€**

51990



## GAMA INVERTER **STANLEY**

### SIG 1200S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1 kw; potencia máxima 1,020 kw. Arranque manual. 5h de autonomía de uso. 4,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipo de enchufe: 1x230v schuko.

**312€**

&604800070



### SIG 2000-1

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,8 kw; potencia máxima 2 kw. Arranque manual. 8h de autonomía de uso. 7,8 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko.

**432€**

&604800120



### SIG 1900S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,7 kw; potencia máxima 1,8 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 7,4 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 67 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

**656€**

&604800110



### SIG 3000S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 2,7 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 11,7 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

**930€**

&604800200

## TECNOLOGÍA AVR

**SG 2400B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,1 kw; potencia máxima 2,3 kw. Arranque manual. 8,2 h de autonomía de uso. 9,1 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 71 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko.

**320€**  
&604800010

**SG 3100B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,6 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 8,2 h de autonomía de uso. 11,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 71 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko.

**357€**  
&604800020

**SG 4200B-1**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 4,0 kw (230V); potencia máxima 4,3 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 10 h de autonomía de uso. 17,4 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 3x230V schuko (16A).

**778€**  
&604800135

**SG 4200B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,2 kw (230V) 4,0 kw (400V); potencia máxima 2,5 kw (230V) 4,3kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 10 h de autonomía de uso 9,6 A (230V)/5,8 A (400V)/8,3 A (12V d.c.). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF./1x12V

**795€**  
&604800130

**SG 5600B-1**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 5,0 kw (230V); potencia máxima 5,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 9 h de autonomía de uso. 21,7 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

**794€**  
&604800085

**SG 5600B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 5 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 5,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 9 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/7,2 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

**811€**  
&604800080

**SG 6500B-1**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 6 kw (230V); potencia máxima 6,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 8 h de autonomía de uso. 26 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

**845€**  
&604800095

**SG 6500B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 6 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 6,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 8 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/8,7 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

**862€**  
&604800090

**SG 7500B-1**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 7 kw (230V); potencia máxima 7,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 7 h de autonomía de uso. 30,4 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

**866€**  
&604800105

**SG 7500B**

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 7 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 7,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 7 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/10,1 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

**883€**  
&604800100




**NUEVO  
MODELO**

**NB7/13AE/50  
HONDA**

Motocompresor gasolina sin generador sobre depósito de 50 lts. Presión máxima 15 bar. 13 hp. 900lts/min. Gasolina. 905013800C

**4.790€**



**NB7/13G/50 HONDA**

Motocompresor gasolina con generador de 7 kva sobre depósito de 50 lts. Presión máxima 15 bar. 13 hp. 900lts/min. Gasolina. 905013890C

**5.395€**



**NUEVO  
MODELO**



**TTS 341/10/900 AR/E LONCIN  
Airum**

Motocompresor altamente profesional con motor de gasolina Loncin de 11hp de 4 tiempos. Arranque eléctrico con batería. Con kit de aceleración automática y de la polea centrífuga permite la desconexión automática del cabezal en caso de falta de demanda de aire, reduciendo el consumo y el desgaste. Presión máx. 10 bar. 17+17lts de caldera. 900lts/min.

**2.800€**

141780910



**NUEVO  
MODELO**



**TTS 341/10/900 AV/E HONDA  
Airum**

Motocompresor altamente profesional con motor de gasolina Honda de 11hp de 4 tiempos. Arranque eléctrico con batería. Con kit de aceleración automática y de la polea centrífuga permite la desconexión automática del cabezal en caso de falta de demanda de aire, reduciendo el consumo y el desgaste. Presión máx. 10 bar. 17+17lts de caldera. 900lts/min. 141780940

**4.105€**

141780940

CONSULTE A SU PROVEEDOR

